



Gesunde Kompetenz.

www.aliud.de

Überreicht von

Stempel

Seit 30 Jahren achten wir auf Ihre Gesundheit. Und zwar von ganzem Herzen.

Die rezeptfreien Präparate von ALIUD PHARMA® im Überblick.



Mit freundlicher Empfehlung von:

ALIUD PHARMA® GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 19 · 89150 Laichingen · Germany
Fon +49 7333 9651-0 · Fax +49 7333 9651-4000 · info@aliud.de

Gesunde Kompetenz www.aliud.de



Gesunde Kompetenz.

Gesunde Kompetenz.

ALIUD PHARMA®

Inhaltsverzeichnis

EDITORIAL	4
ALLERGIEN	6
BEWEGUNGSAPPARAT	10
DIABETISCHE POLYNEUROPATHIE	12
ERKÄLTUNG	14
FRAUENGESUNDHEIT	18
HARNANSÄUERUNG	20
HAUT- & WUNDBEHANDLUNG	22
HERZ, KREISLAUF & GEFÄSSE	26
LEBER	28
MAGEN, DARM & VERDAUUNG	30
SCHMERZEN, FIEBER & MIGRÄNE	34
STIMMUNGSSCHWANKUNGEN	40
VITAMINE & MINERALIEN	42
ZENTRALNERVENSYSTEM	46
REGISTER	48
NACHGESCHLAGEN	50
IMPRESSUM	51

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Gründung im Jahr 1986 liegt ALIUD PHARMA® Ihre Gesundheit am Herzen. Und seit dem ersten Tag sind wir mit Herzblut dabei, Ihr Wohlergehen zu fördern, sobald medizinische Unterstützung vonnöten ist. Gut, wenn Sie dann auf die Medikamente zurückgreifen können, denen Sie vertrauen – so wie den Arzneimitteln von ALIUD PHARMA®.

ALIUD PHARMA® ist Ihr Anbieter für hochwertige Generika.



Was sind Generika?

Generika sind günstige Medikament-Alternativen, die wirkstoffgleich zu Original-Präparaten sind.

BIOÄQUIVALENZ ZUM ERSTANBIETER-PRÄPARAT

Bei den hochwertigen Generika von ALIUD PHARMA® können Sie sich darauf verlassen, dass die Produkte bioäquivalent zum Erstanbieter sind. Denn in Deutschland sind umfangreiche Zulassungsverfahren vorgeschrieben, an die wir uns selbstverständlich halten.

Unsere Generika entsprechen in Geschwindigkeit und Ausmaß der Wirkstoffresorption dem Original-Präparat. Die Austauschbarkeit ist somit gewährleistet.

KEIN PATENTSCHUTZ: GÜNSTIGER ALS DIE ERST-PRÄPARATE

Ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, ist mit enormen Kosten für Forschung und Vertrieb verbunden. Dieser Aufwand entfällt größtenteils bei generischen Präparaten. Das sind Substanzen, die nicht mehr dem Patentschutz unterliegen und auch von anderen Herstellern produziert werden dürfen. Generika von hoher Qualität können deshalb preiswerter angeboten werden als die Präparate der Erstanbieter. Sie helfen, die Kosten für Arzneimittel in Deutschland bezahlbar zu halten.

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke

Achten Sie auf die gesunde Kompetenz von ALIUD PHARMA®. Sie erkennen sie an der durchdachten Verpackungsgestaltung: Auf den rot-weißen Packungen definieren Zusatzfarben den jeweiligen Indikationsbereich des Präparats. Außerdem geben Grafiken in Form von Scherenschnitten den Wirkort des Mittels an. So wissen Sie sofort, welches nicht verschreibungspflichtige Präparat von ALIUD PHARMA® das richtige für Ihre Beschwerden ist. Gewinnen Sie jetzt einen ersten Überblick.

Ihr Gesundheitsteam von ALIUD PHARMA®



Lindern Sie die Allergiesymptome

Für die einen beginnt der Frühling, für die anderen die Pollensaison. Für diese Menschen bedeutet der Aufenthalt im Freien eine laufende Nase, brennende Augen und juckende Haut. Symptome, die häufig über Monate hinweg die Lebensqualität von Allergikern einschränken. Gut, dass Sie bei diesen Beschwerden auf die passenden Medikamente von ALIUD PHARMA® zurückgreifen können.



CETIRIZIN AL 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen

Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid
Darreichungsform: Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen und Kindern ab einem Alter von 2 Jahren ist CETIRIZIN AL Tropfen angezeigt zur Linderung von Nasen- und Augensymptomen bei saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis und zur Linderung von chronischer Nesselsucht (chronische idiopathische Urtikaria). Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat.* Stand: April 2014



CETIRIZIN AL 10 mg Filmtabletten

Wirkstoff:
Cetirizindihydrochlorid
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen und Kindern ab einem Alter von 6 Jahren ist CETIRIZIN AL angezeigt zur Linderung von Nasen- und Augensymptomen bei saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis und zur Linderung von chronischer Nesselsucht (chronische idiopathische Urtikaria). Enthält Lactose.* Stand: Juli 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



CETIRIZIN AL 1 mg/ml Sirup

Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid
Darreichungsform: Lösung zum
Einnehmen

Anwendungsgebiete:

Bei Erwachsenen und Kindern ab einem Alter von 2 Jahren ist CETIRIZIN AL Sirup angezeigt zur Linderung von Nasen- und Augensymptomen bei saisonaler und ganzjähriger allergischer Rhinitis und zur Linderung von chronischer Nesselsucht (chronische idiopathische Urtikaria). Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat und Sorbitol.* Stand: Juli 2014



CETIRIZIN AL direkt

Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid
Darreichungsform: Gepresste Lutschtablette

Anwendungsgebiete: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:

Zur Linderung von Nasen- und Augensymptomen bei saisonalem und ganzjährigem allergischen Schnupfen (allergische Rhinitis), sowie zur Linderung von chronischer Nesselsucht (chronischer idiopathischer Urtikaria). * Stand: April 2014



LORATADIN AL 10 mg Tabletten

Wirkstoff: Loratadin
Darreichungsform: Tablette

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Beschwerden bei allergisch bedingtem Schnupfen (z.B. Heuschnupfen) und bei Nesselsucht unbekannter Ursache (chronische, idiopathische Urtikaria). Hinweis: Enthält Lactose.* Stand: Januar 2015

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Bleiben Sie in Bewegung

Muskeln, Knochen und Gelenke bilden den Stütz- und Bewegungsapparat des Körpers. Sie verleihen gleichermaßen Stabilität und Mobilität. Diese wichtigen Funktionen können allerdings durch Verletzungen, Entzündungen oder Mangelerscheinungen beeinträchtigt sein. Durch ALIUD PHARMA® können Sie dann wieder in Bewegung kommen.



HEPARIN AL Gel 30.000/50.000

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Darreichungsform: Klares, farbloses Gel

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen, Blutergüsse).* Stand: Juli 2013

PIROXICAM AL Gel

Wirkstoff: Piroxicam

Darreichungsform: Gel

Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen unterstützenden Behandlung bei schmerzhaften und entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates: Entzündungen der Sehnen oder Sehnencheiden, schmerzhafte Schultersteife, Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen. Hinweis: Enthält Propylenglykol.* Stand: Februar 2014

HEPARIN AL Salbe 30.000/50.000

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Darreichungsform: Weiße Salbe

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen, Blutergüsse). Enthält Cetylstearylalkohol, Propylenglycol, Sorbinsäure und Kaliumsorbat.* Stand: Juni 2013



*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Geben Sie dem Süßen Saures

Die Zuckerkrankheit – der Diabetes mellitus – umfasst verschiedene Stoffwechselstörungen, die vorrangig durch die Überzuckerung des Blutes gekennzeichnet sind. Davon beeinflusst, treten oft Folgeerscheinungen auf, wie Missempfindungen durch Nervenschädigungen. Deshalb gibt es von ALIUD PHARMA® Mittel zur Verbesserung der Nervenfunktion, die bei Kribbeln und Taubheit in Armen und Beinen eingesetzt werden.



ALPHA-LIPON AL 600

Wirkstoff: α -Liponsäure

Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Missempfindungen bei diabetischer Nervenschädigung (Polyneuropathie). Enthält Lactose.*
Stand: November 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wappnen Sie sich gegen grippale Infekte

Die ersten Symptome eines grippalen Infekts kündigen sich an: Der Hals kratzt, Reizhusten stellt sich ein und die Nase läuft. Im weiteren Verlauf nimmt die Schleimbildung zu, begleitet von starkem Abhusten. Je eher Sie die Anzeichen lindern, desto weniger kann Sie eine Erkältung kalt erwischen. Gehen Sie gut vorbereitet in die Schnupfensaison – mit den Arzneien von ALIUD PHARMA®.



AMBROXOL AL Saft

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid
Darreichungsform: Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Anwendungsgebiete:

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid. Zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim. AMBROXOL AL Saft darf von Kindern unter 2 Jahren nur auf ärztliche Anweisung hin eingenommen werden. Enthält Sorbitol, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat.* Stand: Juni 2014

AMBROXOL AL 75 retard

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid
Darreichungsform: Retardierte Hartkapsel

Anwendungsgebiete: Zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim. Aufgrund des hohen Wirkstoffgehaltes nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Enthält Sucrose (Zucker).* Stand: Juni 2014



AMBROXOL AL 30

Wirkstoff:
Ambroxolhydrochlorid
Darreichungsform: Tablette

Anwendungsgebiete: Zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim. Hinweise: Für Kinder ab 6 Jahren anwendbar. Enthält Lactose.* Stand: Juni 2014

AMBROXOL AL Tropfen

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid
Darreichungsform: Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Anwendungsgebiete: Zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim. AMBROXOL AL Tropfen dürfen von Kindern unter 2 Jahren nur auf ärztliche Anweisung hin eingenommen werden. Enthält Sorbitol, Natriummetabisulfid und weitere Natriumverbindungen.* Stand: Juni 2014

NAC AL akut 100 mg/200 mg/600 mg Brausetabletten

Wirkstoff: Acetylcystein
Darreichungsform: Brausetablette

Anwendungsgebiete: Zur Schleimverflüssigung und Erleichterung des Abhustens bei erkältungsbedingter Bronchitis. Enthält Asparтам und Natriumverbindungen.* Stand: Juni 2012



*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



NASENGEL AL

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid
Darreichungsform: Gel

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie bei Katarrh des Tubenmittelohres in Verbindung mit Schnupfen. Für Erwachsene und Schulkinder. Enthält Benzalkoniumchlorid.* Stand: Oktober 2014

NASENSPRAY AL 0,1 %

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid
Darreichungsform: Lösung

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie bei Katarrh des Tubenmittelohres in Verbindung mit Schnupfen. NASENSPRAY AL 0,1 % ist für Erwachsene und Schulkinder bestimmt. Hinweis: Sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden, es sei denn auf ärztliche Anordnung. Enthält Benzalkoniumchlorid.* Stand: Oktober 2014

NASENTROPFEN AL 0,1 %

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid
Darreichungsform: Lösung

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen. Zum Abschwellen der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie bei Katarrh des Tubenmittelohres in Verbindung mit Schnupfen. Für Erwachsene und Schulkinder bestimmt. Hinweis: Sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden, es sei denn auf ärztliche Anordnung. Enthält Benzalkoniumchlorid.* Stand: Oktober 2014



FÜR KINDER

NASENSPRAY AL 0,05 %

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid
Darreichungsform: Lösung

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern von 2 bis 6 Jahren. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Hinweis: Sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden, es sei denn auf ärztliche Anordnung. Enthält Benzalkoniumchlorid.* Stand: Oktober 2014

NASENTROPFEN AL 0,05 %

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid
Darreichungsform: Lösung

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündung der Nasennebenhöhlen sowie bei Katarrh des Tubenmittelohres in Verbindung mit Schnupfen. Hinweis: Sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden, es sei denn auf ärztliche Anordnung. Enthält Benzalkoniumchlorid.* Stand: Oktober 2014



*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Für das Wohlbefinden des weiblichen Geschlechts

Jedes Geschlecht hat seine Stärken. Und seine Schwächen. ALIUD PHARMA® hat sich intensiv mit dem Thema Frauengesundheit befasst und hält Präparate bereit, die explizit auf die Bedürfnisse des weiblichen Geschlechts abgestimmt sind – von Regel- bis zu Wechseljahresbeschwerden. So können Sie sich dank ALIUD PHARMA® wieder auf Ihre Stärken besinnen.



AGNUS CASTUS AL

Wirkstoff: Keuschlammfrüchte-Trockenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Wird angewendet bei Rhythmusstörungen der Regelblutung (Regeltempoanomalien), Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie), monatlich wiederkehrenden Beschwerden vor Eintritt der Regelblutung (prämenstruelle Beschwerden). Hinweise: Bei Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten sowie bei Störungen der Regelblutung sollte zunächst ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Untersuchung bedürfen. Enthält Glucose und Lactose.* Stand: April 2014



CIMICIFUGA AL

Wirkstoff: Cimicifugawurzelstock-Trockenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Zur Besserung von Beschwerden, bedingt durch die Wechseljahre. Hinweis: Bei Störungen bzw. Wiederauftreten der Regelblutung sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden anderen Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die der Abklärung durch den Arzt bedürfen. Enthält Lactose.* Stand: Januar 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Damit Sie unbeschwert austreten können

Brennen beim Wasserlassen, Unterleibsschmerzen und häufiger Harndrang weisen oftmals auf eine Infektion der Harnwege bzw. eine Blasenentzündung hin. Die Absenkung des pH-Werts des Urins, sprich die Harnansäuerung, trägt dazu bei, körpereigene Schutzfunktionen zu unterstützen, das Bakterienwachstum zu hemmen und die Wirkung spezieller Antibiotika zu fördern. Dafür hält ALIUD PHARMA® das passende Präparat bereit.



METHIONIN AL 500 mg

Wirkstoff: Methionin


Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Zur Harnansäuerung mit dem therapeutischen Ziel: Optimierung der Wirkung von Antibiotika mit Wirkungsoptimum im sauren Urin (pH 4-6): z.B. Ampicillin, Carbenicillin, Nalidixinsäure, Nitrofurane. Vermeidung der Steinneubildung bei Phosphatsteinen (Struvit, Karbonatapatit, Brushit). Hemmung des Bakterienwachstums.* Stand: Mai 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut

Die Haut ist das größte und vielseitigste Organ des Körpers. Ebenso vielfältig und unterschiedlich sind die Möglichkeiten, durch die die Schutzfunktionen der Haut außer Kraft gesetzt werden können – von Verletzungen über Herpes bis zu Pilzinfektionen. In diesen Fällen können Sie mithilfe von ALIUD PHARMA® dazu beitragen, sich in Ihrer Haut wieder von Kopf bis Fuß wohlfühlen.



CLOTRIMAZOL AL 2 %

Wirkstoff: Clotrimazol 0,02 g/g Vaginalcreme
Darreichungsform: Weiße Vaginalcreme

Anwendungsgebiete: Wird angewendet bei Ausfluss, bedingt durch Pilze (meist Candida), Entzündung der Scheide durch Pilze, Superinfektionen mit Clotrimazol-empfindlichen Bakterien. Enthält Cetylstearylalkohol.* Stand: Februar 2014



ACICLOVIR AL Creme

Wirkstoff: Aciclovir
Darreichungsform: Creme

Anwendungsgebiete: Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis). Hinweis: Nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle oder am Auge) auftragen. Enthält Cetylalkohol und Propylenglycol.* Stand: Juli 2014



CLOTRIMAZOL AL 1 %

Wirkstoff: Clotrimazol 0,01 g/g Creme
Darreichungsform: Creme

Anwendungsgebiete: Wird angewendet bei Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z.B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere, wie Malassezia furfur, sowie Infektionen durch Corynebacterium minutissimum. Diese können sich äußern als Mykosen der Füße, Mykosen der Haut und der Hautfalten, Pityriasis versicolor, Erythrasma, oberflächliche Candidosen. Enthält Cetylstearylalkohol.* Stand: Februar 2014

AMOROLFIN AL 5 % wirkstoffhaltiger Nagellack

Wirkstoff: Amorolfing
Darreichungsform: Wirkstoffhaltiger Nagellack

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Pilzkrankungen, die bis zu 2 Nägel und die vordere Hälfte oder die Ränder der Nägel betreffen.* Stand: Januar 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



CLOTRIMAZOL AL Spray 1 %

Wirkstoff:

Clotrimazol 0,01 g/ml

Darreichungsform: Spray
zur Anwendung auf der Haut,
Lösung

Anwendungsgebiete: Wird angewendet bei Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z.B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere, wie Malassezia furfur sowie Infektionen durch Corynebacterium minutissimum. Diese können sich äußern als Mykosen der Füße, Mykosen der Haut und der Hautfalten, Pityriasis versicolor, Erythrasma, oberflächliche Candidosen. Enthält Propylenglycol.*
Stand: Februar 2014

CLOTRIMAZOL AL 200

Wirkstoff: Clotrimazol 200 mg pro Vaginaltablette

Darreichungsform: Weiße, längliche Vaginaltablette

Anwendungsgebiete: Wird angewendet bei Ausfluss, bedingt durch Pilze (meist Candida), Entzündung der Scheide durch Pilze, Superinfektionen mit Clotrimazol-empfindlichen Bakterien. Enthält Cetylstearylalkohol.*
Stand: Februar 2014



PVP-JOD AL Salbe

Wirkstoff: Povidon-Iod

Darreichungsform: Rotbräunliche Salbe

Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung als Antiseptikum bei geschädigter Haut wie z.B. Decubitus (Druckgeschwür), Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür), oberflächlichen Wunden und Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Hauterkrankungen.*
Stand: April 2015

TERBINAFINHYDROCHLORID AL 10 mg/g Creme

Wirkstoff: Terbinafinhydrochlorid

Darreichungsform: Creme

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung gegen bestimmte Hefen und Hautpilze, von denen der Fußpilz der bekannteste ist. Enthält Cetylalkohol und Cetylstearylalkohol.*
Stand: Januar 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nehmen Sie sich Ihre Gesundheit zu Herzen

Über Ihren Blutkreislauf wird Ihr Körper mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Doch was passiert, wenn die Leistungsfähigkeit des Herzens nachlässt oder die Durchblutung in einem Maße gestört ist, dass Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Blutgerinnsel drohen? Wie sieht es aus, wenn Kreislaufstörungen mit unerklärbarer Müdigkeit und Schwindel bei zu niedrigem Blutdruck auftreten? Dann können Sie mit den Produkten von ALIUD PHARMA® regulierend eingreifen.



ASS AL 100 TAH

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure
Darreichungsform: Tablette

Anwendungsgebiete: Instabile Angina pectoris (Herzschmerzen aufgrund von Durchblutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen) – als Teil der Standardtherapie. Akuter Herzinfarkt - als Teil der Standardtherapie. Vorbeugung eines weiteren Herzinfarktes nach erstem Herzinfarkt (Reinfarktprophylaxe). Nach Operationen oder anderen Eingriffen an arteriellen Blutgefäßen (nach arteriellen gefäßchirurgischen oder interventionellen Eingriffen, z.B. nach aortokoronarem Venen-Bypass [ACVB], bei perkutaner transluminaler koronarer Angioplastie [PTCA]). Vorbeugung von vorübergehender Mängeldurchblutung im Gehirn (TIA: transitorischen ischämischen Attacken) und Hirninfarkten, nachdem Vorläuferstadien (z.B. vorübergehende Lähmungserscheinungen im Gesicht oder der Armmuskulatur oder vorübergehender Sehverlust) aufgetreten sind. Hinweis: Eignet sich nicht zur Behandlung von Schmerzzuständen und als fiebersenkendes Mittel.* Stand: Oktober 2013

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



CRATAEGUS AL 450 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: CRATAEGUS AL 450 mg Filmtabletten werden angewendet bei nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA.* Stand: April 2014

ASS AL Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure
Darreichungsform: Magensaftresistente Tablette

Anwendungsgebiete: ASS AL Protect wird angewendet, um das Risiko der Entstehung von Blutgerinnseln zu verringern und folgenden Erkrankungen vorzubeugen: Herzinfarkt, Schlaganfall, Probleme des Herz-Kreislauf-Systems bei Patienten mit stabiler oder instabiler Angina Pectoris (Schmerzen im Brustbereich).* Stand: Mai 2014



Damit Ihnen nichts über die Leber läuft

Die Leber ist das Zentralorgan des Stoffwechsels. Sie speichert Vitamine und Mineralstoffe, bildet Eiweiße und produziert Hormone.

Zudem spielt sie bei der Entgiftung des Körpers sowie bei der Fettverdauung eine wichtige Rolle. Außerdem ist die Leber für den Kohlenhydratstoffwechsel von großer Bedeutung. Da chronische Lebererkrankungen oft Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben, ist eine unterstützende Behandlung wichtig. Hier können Sie dann ALIUD PHARMA® zum Einsatz bringen.



SILYMARIN AL

Wirkstoff: Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten
Darreichungsform: Hartkapsel

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen (durch Lebergifte verursachten) Leberschäden.
Hinweis: Enthält Lactose.* Stand: August 2013

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Lassen Sie sich nichts auf den Magen schlagen

Unbekömmliches Essen, Reisekrankheit, Aufregung und Nervosität – die Ursachen für einen verrücktspielenden Verdauungsapparat sind so vielfältig wie die daraus resultierenden Folgen. Ob Durchfall, Verstopfung, Sodbrennen, Übelkeit oder Erbrechen – mit ALIUD PHARMA® sind Sie gut versorgt.

OMEPRAZOL AL 20 mg bei Sodbrennen

Wirkstoff: Omeprazol
Darreichungsform:
Magensaftresistente Tablette



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen zur kurzzeitigen Behandlung von Refluxbeschwerden (z.B. Sodbrennen, Säurerückfluss). Es kann notwendig sein, OMEPRAZOL AL 20 mg 2 - 3 aufeinander folgende Tage einzunehmen, um eine Besserung der Beschwerden zu erreichen. Enthält Lactose.* Stand: Oktober 2015

PANTOPRAZOL AL 20 mg bei Sodbrennen

Wirkstoff: Pantoprazol
Darreichungsform:
Magensaftresistente Tablette



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Erwachsenen. Zur kurzzeitigen Behandlung von Reflux-Symptomen (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) bei Erwachsenen. Enthält Maltitol und Phospholipide aus Sojabohnen.* Stand: Oktober 2015



DIMENHYDRINAT AL 50 mg Tabletten

Wirkstoff: Dimenhydrinat
Darreichungsform: Tablette

Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Reisekrankheit, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen (nicht bei Chemotherapie). Enthält Lactose.* Stand: Oktober 2014

REISETABLETTEN AL

Wirkstoff: Dimenhydrinat
Darreichungsform: Tablette



Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Reisekrankheit, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen (nicht bei Chemotherapie). Enthält Lactose.* Stand: Oktober 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

MACROGOL AL 13,7 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Wirkstoff: Macrogol; Natriumchlorid;
Natriumhydrogencarbonat; Kaliumchlorid
Darreichungsform: Pulver zur Herstellung
einer Lösung zum Einnehmen

Anwendungsgebiete: Abführmittel zur Behandlung der chronischen Verstopfung bei Erwachsenen, Kindern ab 12 Jahren und älteren Patienten. Es verhilft Ihnen zu einer unproblematischen Darmtätigkeit, selbst wenn Sie bereits über einen langen Zeitraum unter Verstopfung gelitten haben. Es wirkt auch bei einer sehr schlimmen Verstopfung, die als Stuhlverhaltung (komplette schwere Verstopfung) bezeichnet wird.* Stand: November 2014

CYNARA AL

Wirkstoff: Artischockenblätter-
Trockenextrakt
Darreichungsform: Hartkapsel

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems. Enthält Lactose.* Stand: Januar 2014

LACTULOSE AL Sirup

Wirkstoff: Lactulose
Darreichungsform: Sirup

Anwendungsgebiete: Verstopfung, die durch ballaststoffreiche Kost und andere allgemeine Maßnahmen nicht ausreichend beeinflusst werden kann, sowie Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern. Vorbeugung und Behandlung bei portokavaler Enzephalopathie (d. h. Störungen der Gehirnfunktion infolge chronischer Lebererkrankungen, besonders bei Leberzirrhose). Enthält Fructose, Galactose und Lactose. Der Gehalt an verdaulichen Kohlenhydraten beträgt in 100 ml Sirup max. 17 g (entsp. 1,4 BE).* Stand: März 2014



LAXANS AL

Wirkstoff: Bisacodyl
Darreichungsform: Magensaftresistentes Dragee

Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern. Enthält Glucose, Lactose und Sucrose (Zucker).* Stand: Januar 2014

LOPERAMID AL akut

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid
Darreichungsform: Hartkapsel

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung mit Loperamid darf nur unter ärztlicher Verordnung und Verlaufsbeobachtung erfolgen. Enthält Lactose.* Stand: März 2014



*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weisen Sie Schmerzen in die Schranken

Greift das Immunsystem einen Krankheitserreger an, steigt die Körpertemperatur. Oft brummt dazu der Schädel und jede Bewegung schmerzt. Neben diesen gelegentlich auftretenden Beschwerden gibt es natürlich auch Leiden wie Migräne. ALIUD PHARMA® bietet Ihnen Präparate, die eine große Unterstützung sind, Fieber zu senken und Schmerzen zu lindern.

DICLOFENAC-KALIUM AL 25 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Diclofenac-Kalium
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber.* Stand: Januar 2015

DOLOPYRIN AL

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure 250 mg, Paracetamol 200 mg und Coffein 50 mg pro Tablette
Darreichungsform: Tablette

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Wird angewendet zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen) Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat längere Zeit oder in höheren Dosen anwenden.* Stand: August 2014



IBUPROFEN AL akut 400 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ibuprofen
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen, Fieber.* Stand: September 2015

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

FÜR KINDER

IBUPROFEN AL 2% Saft für Kinder

Wirkstoff: Ibuprofen
Darreichungsform: Suspension zum Einnehmen



Anwendungsgebiete: Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber. Enthält Maltitol-Lösung, Natriummethyl-4-hydroxybenzoat und Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat.* Stand: August 2014

PARACETAMOL AL 125 Zäpfchen

Wirkstoff: Paracetamol
Darreichungsform: Zäpfchen



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern von 6 Monaten bis 2 Jahren. Leichte bis mäßig starke Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen) und/oder Fieber. Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat länger als 3 Tage oder in höheren Dosen anwenden.* Stand: Mai 2014

PARACETAMOL AL 250 Zäpfchen

Wirkstoff: Paracetamol
Darreichungsform: Zäpfchen



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern von 2 bis 8 Jahren. Leichte bis mäßig starke Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen) und/oder Fieber. Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat länger als 3 Tage oder in höheren Dosen anwenden.* Stand: Mai 2014

FÜR KINDER

PARACETAMOL AL Saft

Wirkstoff: Paracetamol
Darreichungsform: Lösung zum Einnehmen



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern von 6 Monaten bis 12 Jahren. Leichte bis mäßig starke Schmerzen und/oder Fieber. Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat länger als 3 Tage oder in höheren Dosen einnehmen. Enthält Sorbitol, Propylenglycol und Natriummetabisulfit.* Stand: Mai 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



IBUPROFEN AL 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen

Wirkstoff: Ibuprofen
Darreichungsform: Suspension
zum Einnehmen



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 8 kg Körpergewicht (mindestens 6 Monate), Jugendlichen und Erwachsenen. Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen, wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen oder Regelschmerzen, Fieber. Enthält Maltitol-Lösung, Natriummethyl-4-hydroxybenzoat und Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat.* Stand: Oktober 2015

PARACETAMOL AL 500 Zäpfchen

Wirkstoff: Paracetamol
Darreichungsform: Zäpfchen

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen. Leichte bis mäßig starke Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen) und/oder Fieber. Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat länger als 3 Tage oder in höheren Dosen anwenden. Enthält Phospholipide aus Sojabohnen.* Stand: Mai 2014



PARACETAMOL AL 1000 Zäpfchen

Wirkstoff: Paracetamol
Darreichungsform: Zäpfchen

Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen. Leichte bis mäßig starke Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen) und/oder Fieber. Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat länger als 3 Tage oder in höheren Dosen anwenden. Enthält Phospholipide aus Sojabohnen.* Stand: Mai 2014

NARATRIPTAN AL akut 2,5 mg Filmtabletten

Wirkstoff:
Naratriptanhydrochlorid
Darreichungsform: Filmtablette



Anwendungsgebiete: NARATRIPTAN AL akut wird zur Behandlung von Migräne angewendet. Enthält Lactose und entölte Phospholipide aus Sojabohnen.* Stand: Juni 2015

PARACETAMOL AL 500

Wirkstoff: Paracetamol
Darreichungsform: Tablette



Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen. Leichte bis mäßig starke Schmerzen (wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen) und/oder Fieber. Hinweis: Nicht ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat länger als 3 Tage oder in höheren Dosen anwenden.* Stand: Mai 2014

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gelingen Sie ins innere Gleichgewicht

Überanstrengung, nervliche Belastung oder ein trauriges Ereignis – nur einige mögliche Ursachen für vorübergehende Stimmungstiefs und leichte depressive Phasen. Um dem Gefühl der Niedergeschlagenheit mit dem Ziel zu begegnen, das innere Gleichgewicht wiederzuerlangen, empfiehlt es sich, die Heilkraft der Natur zu nutzen – ganz einfach mit ALIUD PHARMA®.



JOHANNISKRAUT AL

Wirkstoff: Johanniskraut-Trockenextrakt
Darreichungsform: Hartkapsel

Anwendungsgebiete: Bei leichten vorübergehenden depressiven Störungen. Enthält Lactose.* Stand: Oktober 2015

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Decken Sie Ihren Bedarf an Vitalstoffen

Um die Abwehrkräfte des Immunsystems aufrechtzuerhalten und die körperliche Widerstandsfähigkeit zu fördern, muss der menschliche Organismus in ausreichendem Maße Vitamine und Mineralien zugeführt bekommen. Von ALIUD PHARMA® gibt es Präparate, die Ihnen helfen, einen akuten Mangel auszugleichen – zum Teil als vorbeugende Maßnahme wie auch zur unterstützenden Behandlung von Krankheitsverläufen.



CALCIUM AL 500/1000 Brausetabletten

Wirkstoff: Calciumcarbonat
Darreichungsform: Brausetablette

Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung eines Calciummangels bei erhöhtem Bedarf (z. B. Wachstumsalter, Schwangerschaft, Stillzeit) und zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose. Enthält Lactose und Aspartam.* Stand: Mai 2014



CALCIUM-D₃ AL Brausetabletten

Wirkstoff: Calciumcarbonat/Vitamin D₃
Darreichungsform: Brausetablette

Anwendungsgebiete: Zum Ausgleich eines gleichzeitigen Calcium- und Vitamin-D-Mangels bei älteren Menschen. Zur Unterstützung einer spezifischen Osteoporose-Behandlung bei Patienten mit nachgewiesenem oder hohem Risiko eines gleichzeitigen Calcium- und Vitamin-D-Mangels. Enthält Lactose, Natriumverbindungen, hydriertes Sojaöl und Sucrose (Zucker).* Stand: Februar 2015

MAGNESIUM AL 243 mg Brausetabletten

Wirkstoff: Leichtes Magnesiumoxid
Darreichungsform: Brausetablette

Anwendungsgebiete: Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn er die Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. Enthält Natrium- u. Kaliumverbindungen. 1 Brausetablette entspricht 0,01 BE.* Stand: Oktober 2014

VITAMIN E AL

Wirkstoff: RRR-alpha-Tocopherol 268,4 mg
pro Weichkapsel
Darreichungsform: Weichkapsel

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Vitamin-E-Mangels. VITAMIN E AL ist nicht geeignet zur Behandlung von Vitamin-E-Mangelzuständen, die mit einer gestörten Aufnahme von Vitamin E aus dem Darm einhergehen. In diesen Fällen stehen parenterale Zubereitungen (Injektionslösungen) zur Verfügung. Enthält Sojaöl und Sorbitol.* Stand: Mai 2014

VITAMIN E AL forte

Wirkstoff: RRR-alpha-Tocopherol 402,6 mg
pro Weichkapsel
Darreichungsform: Weichkapsel

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung eines Vitamin-E-Mangels. VITAMIN E AL forte ist nicht geeignet zur Behandlung von Vitamin-E-Mangelzuständen, die mit einer gestörten Aufnahme von Vitamin E aus dem Darm einhergehen. In diesen Fällen stehen parenterale Zubereitungen (Injektionslösungen) zur Verfügung. Enthält Sojaöl.* Stand: Mai 2014

ZINK AL 25 mg Brausetabletten

Wirkstoff: Zinksulfat 1 H₂O
Darreichungsform: Brausetablette

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Zinkmangelzuständen, sofern sie ernährungsmäßig nicht behoben werden können.
Hinweis: Enthält Natriumverbindungen.* Stand: September 2014



Helfen Sie dem Denken auf die Sprünge

„Wie war das noch? Gleich fällt es mir bestimmt ein!“ Mit dem Alter lässt die Intensität des Denkvermögens oft nach. Gelegentlich sind diese Leistungsausfälle durch gering ausgeprägte Formen der Demenz begründet. Das pflanzliche Arzneimittel GINKGO AL wird angewendet zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz.



GINKGO AL 40 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trochenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: GINKGO AL ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Enthält Lactose und Glucose.* Stand: Oktober 2015



GINKGO AL 80 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trochenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: GINKGO AL ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Enthält Lactose und Glucose.* Stand: Oktober 2015



GINKGO AL 120 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trochenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: GINKGO AL ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Enthält Lactose und Glucose.* Stand: Oktober 2015



GINKGO AL 240 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trochenextrakt
Darreichungsform: Filmtablette

Anwendungsgebiete: GINKGO AL ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Enthält Lactose und Glucose.* Stand: Oktober 2015

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Register

<u>PRODUKT</u>	<u>SEITE</u>
Aciclovir AL Creme	22
Agnus Castus AL	18
Alpha-Lipon AL Filmtabletten 600 mg	12
Ambroxol AL 30	15
Ambroxol AL 75 retard	14
Ambroxol AL Saft	14
Ambroxol AL Tropfen	15
Amorolfen AL 5 % wirkstoffhaltiger Nagellack	23
ASS AL 100 TAH	26
ASS AL Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten	27
Calcium AL 1000 Brausetabletten	42
Calcium AL 500 Brausetabletten	42
Calcium-D3 AL Brausetabletten	43
Cetirizin AL 1 mg/ml Sirup	8
Cetirizin AL 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	6
Cetirizin AL 10 mg Filmtabletten	7
Cetirizin AL direkt	8
Cimicifuga AL	19
Clotrimazol AL 1 %	23
Clotrimazol AL 2 %	22
Clotrimazol AL 200	24
Clotrimazol AL Spray 1 %	24
Crataegus AL 450 mg Filmtabletten	27
Cynara AL	32
Diclofenac-Kalium AL 25 mg Filmtabletten	34
Dimenhydrinat AL 50 mg Tabletten	31
Dolopyrin AL	34
Ginkgo AL 40 mg Filmtabletten	46
Ginkgo AL 80 mg Filmtabletten	46
Ginkgo AL 120 mg Filmtabletten	47
Ginkgo AL 240 mg Filmtabletten	47
Heparin AL Gel 30.000	10
Heparin AL Gel 50.000	10
Heparin AL Salbe 30.000	11
Heparin AL Salbe 50.000	11

<u>PRODUKT</u>	<u>SEITE</u>
Ibuprofen AL 2 % Saft für Kinder	36
Ibuprofen AL 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	38
Ibuprofen AL akut 400 mg Filmtabletten	35
Johanniskraut AL	40
Lactulose AL Sirup	32
Laxans AL	33
Loperamid AL akut	33
Loratadin AL 10 mg Tabletten	9
Macrogol AL 13,7 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen	32
Magnesium AL 243 mg Brausetabletten	44
Methionin AL 500 mg	20
NAC AL akut 100 mg Brausetabletten	15
NAC AL akut 200 mg Brausetabletten	15
NAC AL akut 600 mg Brausetabletten	15
Naratriptan AL akut 2,5 mg Filmtabletten	39
Nasengel AL	16
Nasenspray AL 0,05 % – für Kinder	17
Nasenspray AL 0,1 %	16
Nasentropfen AL 0,05 % – für Kinder	17
Nasentropfen AL 0,1 %	16
Omeprazol AL 20 mg bei Sodbrennen	30
Pantoprazol AL 20 mg bei Sodbrennen	30
Paracetamol AL 1000 Zäpfchen	38
Paracetamol AL 125 Zäpfchen – für Kinder	36
Paracetamol AL 250 Zäpfchen – für Kinder	36
Paracetamol AL 500	39
Paracetamol AL 500 Zäpfchen	38
Paracetamol AL Saft – für Kinder	37
Piroxicam AL Gel	10
PVP-Jod AL Salbe	25
Reisetabletten AL	31
Silymarin AL	29
Terbinafinhydrochlorid AL 10 mg/g Creme	25
Vitamin E AL	44
Vitamin E AL forte	44
Zink AL 25 mg Brausetabletten	44

Das ALIUD PHARMA® Broschürenangebot

ALIUD PHARMA® bietet eine große Auswahl an praktischen Patientenratgebern zu vielen Erkrankungen mit verständlichen Informationen und vielen wertvollen Tipps für den Alltag. Das gesamte ALIUD PHARMA® Broschürenangebot finden Sie unter www.aliud.de.

BLUTHOCHDRUCK

Ein Ratgeber für Betroffene.

BLUTHOCHDRUCK-TAGEBUCH

CHOLESTERIN

Ein Ratgeber für Betroffene.

DEPRESSION, BIPOLE ERKRANKUNG UND MANIE

Ein Ratgeber für Betroffene und deren Angehörige.

DIABETES

Ein Ratgeber für Betroffene.

EREKTILE DYSFUNKTION

Ein Ratgeber für Betroffene.

FRAUENGESUNDHEIT

Ein Ratgeber von A bis Z zur Frauengesundheit.

PROSTATAERKRANKUNGEN

Rechtzeitig erkennen und erfolgreich behandeln.

HERAUSGEBER

ALIUD PHARMA® GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 19
89150 Laichingen

VERANTWORTLICH

ALIUD PHARMA® GmbH

REDAKTION

ALIUD PHARMA® GmbH

GESTALTUNG

SCHAFFHAUSEN COMMUNICATION GmbH
Völckersstraße 40
22765 Hamburg

Die Inhalte dieser Broschüre sind sorgfältig recherchiert und erarbeitet. Dennoch kann aus rechtlichen Gründen keine Haftung oder Gewähr übernommen werden.
Stand: April 2016.

Bei Neuregelungen durch die Gesundheitsreform fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

2. aktualisierte Auflage April 2016

